

Atenção Integral às IST/HIV/Aids no contexto da pandemia da Covid-19



Ofícios Circulares do MS

- Dispensação de TARV sempre que possível para 3 meses;
- Validade dos formulários de dispensação de antirretrovirais automaticamente ampliada no SICLOM para mais 90 dias, e depois, para os formulários ainda ativos, para mais 90 dias;
- Garantir imunização para influenza e pneumococo;
- Dispensação para PrEP até por 4 meses;

Ofícios N° 8, 12 e 13/2020/CGAHV/DCCI/SVS/MS



Ofícios Circulares do MS

- Priorizar testagem de HIV, hepatites virais e IST para pessoas sintomáticas para estes agravos e populações mais vulneráveis;
- Oferecer autoteste;
- Oferta de teste anti HIV para pacientes internados com síndrome respiratória;
- Reduzir a circulação de pessoas: PVHA estáveis com CV indetectável poderão ter apenas uma consulta presencial ao ano, sendo as demais feitas através de atendimento à distância;
- Garantir fluxo de atendimento em caso de intercorrências;



Ofícios Circulares do MS

- Para PVHIV com CD4 abaixo de 200 células avaliar indicação de profilaxias para infecções oportunistas;

- Telemedicina, assinatura digital de pedidos de exames, atestados e receitas;
  - Portaria Nº 467, do Ministério da Saúde (20 de março de 2020)
  - Ofício CFM nº 1756/2020-Cojur (19 de março de 2020)

- Teleconsulta;
  - Resolução COFEN Nº 634 (26 de março de 2020)
  - Resolução CFP Nº 04 (26 de março de 2020) desde 2018
  - CFESS Manifesta (23 de março de 2020)

- PrEP: manter inicio, controle laboratorial apenas com anti-HIV



Orientações do CRT

- Abordagem inicial para a identificação de sintomáticos respiratórios na entrada do prédio, com fornecimento de máscaras cirúrgicas (quando necessário) e orientação de higienização das mãos;

- Estabelecer fluxo de atendimento aos usuários sintomáticos respiratórios, deslocando todo o atendimento de síndrome gripal para o um local específico dentro da unidade;

81
É compulsório o
uso de máscara
em todas as áreas deste
serviço de Saúde.
DESCARTAR
LUVAS
AQUI

É obrigatório o
uso de máscara
em todas as áreas deste
serviço de Saúde.
Não esqueça de
higienizar suas mãos!

NAUTICA
#tirso
pesoda
dúvida
#façaotesteda
aidsedasífilis

Entre cada paciente:



Orientações do CRT

- Adiar as consultas ambulatoriais e exames de rotina de usuários estáveis e assintomáticos; (exceto gestantes e TB)
- Fornecimento das receitas de medicamentos de uso contínuo, bem como o acesso organizado à farmácia de dispensação;
- As equipes técnicas identificarão os casos agendados cuja avaliação presencial/realização de exames seja imprescindível;
- Reagendar os procedimentos eletivos, comunicando os usuários das novas datas.



Orientações do CRT

- Disponibilizar meios de contato com o serviço (e-mail, WhatsApp ou telefone) para contato para dúvidas ou orientações de cuidado;

- Garantir primeira consulta presencial para casos novos com coleta de exames e oferta de TARV no mesmo dia ou o mais precoce possível;

- Manter contato remoto nos casos de início de TARV nos primeiros 30 dias;



Orientações do CRT

- Dispensar ARV para 90 dias e para profilaxia pré-exposição (PrEP) para 120 dias;
- Ampliar a validade dos formulários de dispensação de medicamentos antirretrovirais para mais 90 dias;
- Transferir esperas de serviços, como farmácia e outros, para ambientes ventilados e mais espaçosos, como áreas externas;
- Manter as salas de espera com o menor número possível de usuários, propiciando distanciamento físico seguro.

MONITORAMENTO
POR CÂMERA DE
SEGURANÇA
AVISO

É
PROIBIDO
FUMAR
NESTE
LOCAL

NÃO
SENTAR


Tuberculose!
Tuberculose tem remédio
USUÁRIOS

PACIENTE 1
PACIENTE 2



Possibilidade de entrega dos ARV

- Outras estratégias para manutenção de TARV com prioridade para usuários mais vulneráveis a formas graves da COVID-19 ou dificuldade na mobilidade:

    - Familiares ou amigos
    - Parcerias com ONG
    - Articulação com Atenção Básica

1º DE DEZEMBRO
AIDS
Foco aqui
Simples de fazer
Aqui tem
Gratuito
CRT
DST/AIDS-SP